USER GUIDE

TYPE 6028...

INTENSE PULSED LIGHT HAIR REMOVAL SYSTEM

Gillette Venus NAKED SKIN

designed by BRAUN

Adequação da Pele



Gillette Venus
NAKED SKIN®
SISTEMA DE FOTODEPILAÇÃO DE ALTA INTENSIDADE

designed by BRAUN

Leia cuidadosamente este manual do utilizador, incluindo todos os avisos e informações de segurança, antes de utilizar o Sistema de Depilação de Luz Pulsada de Alta Intensidade Venus Naked Skin®.

O Sistema de Depilação de Luz Pulsada de Alta Intensidade Venus Naked Skin® não é adequado a todas as pessoas. Funciona eficazmente em tons de pele claro a médio e em pêlos escuros. A Venus Naked Skin® não é eficaz se a cor natural dos pêlos nas áreas de tratamento for ruivo, louro claro, grisalho ou branco.

Compare o tom de pele da área a ser tratada com a tabela (à esquerda) para verificar se a Venus Naked Skin® é adequada para si. Se não tiver a certeza de que o aparelho é adequado para si, ligue para o número verde indicado na página 61 deste manual do utilizador ou consulte o seu médico.

AVISO – NÃO UTILIZE:
Se o tom da pele a ser tratada for mais escuro do que o tom de pele (IIII) indicado na Tabela do Tom de Pele. As pessoas com um tom de pele mais escuro correm mais riscos de desenvolver lesões na pele (tais como queimaduras, descolorações ou cicatrizes), uma vez que a sua pele absorve demasiada luz durante o tratamento. Uma vez que o rosto pode ser mais sensível, utilize o aparelho noutras áreas do corpo antes de efetuar qualquer tratamento na zona do lábio superior, queixo ou maxilar. Para consultar as instruções específicas para o rosto, consulte o capítulo “Tratamento Facial”.

Bem-vinda à Gillette Venus Naked Skin®

Bem-vinda a uma das melhores experiências de beleza com o seu novo Sistema de Depilação de Luz Pulsada de Alta Intensidade Venus Naked Skin®. A Venus Naked Skin® proporciona-lhe uma pele suave todos os dias, para que possa usar biquíni em todas as estações do ano. Por isso, prepare-se... vai adorar o aspecto e a sensação de ter uma pele sempre suave como seda.
E isso é maravilhoso!

Para mais informações e para fazer o download da aplicação Naked Skin® para smartphone, visite www.braun.com

Índice

Quem Não Deve Utilizar a Gillette Venus Naked Skin® (Contra-indicações) 46

Antes de Utilizar o Aparelho (Avisos e Precauções) 46
- Avisos 46
- Precauções 47
- Segurança eléctrica e proteccção contra incêndios 48
- Possíveis Efeitos Secundários 49
- Os Possíveis Efeitos Secundários Incluem 49
- O que Fazer em Caso de Sentir Algum Efeito Secundário 49

Introdução à Gillette Venus Naked Skin® 50

Como Funciona 50

O que Esperar 51

Como Utilizar 51
- Configuração 51
- Tratamento 53
- Tratamento Facial (apenas para mulheres) 55

Teste na pele 57

Programação do Tratamento 58
- Fase inicial 58
- Manutenção 58

Resolução de problemas 59

Especificações Técnicas 60

Serviço de Atendimento ao Cliente 61

Garantia 61

Quem Não Deve Utilizar a Gillette Venus Naked Skin® (Contra-indicações)

- **NÃO UTILIZE O APARELHO** no couro cabeludo, sobrancelhas ou no contorno dos olhos ou órbitas. A sua utilização nestas áreas pode causar lesões oculares permanentes.
- **NÃO UTILIZE** se tem um tom de pele escuro (consulte a tabela do tom de pele na página 42). As pessoas com um tom de pele escuro correm mais riscos de desenvolver lesões na pele (tais como queimaduras, descolorações ou cicatrizes), uma vez que a sua pele absorve demasiada luz.
- **NÃO UTILIZE** se tiver um historial de cancro de pele ou lesões pré-cancerígenas (como, por exemplo, nevos ou um grande número de sinais). Antes de utilizar o aparelho, consulte o seu médico se estiver a tomar medicação para quaisquer situações clínicas crónicas.
- **NÃO UTILIZE** se estiver grávida ou a amamentar, ou se tiver menos de 18 anos de idade, dado que este aparelho não foi testado nesses indivíduos.

Antes de Utilizar o Aparelho (Avisos e Precauções)

AVISOS

- **NÃO UTILIZE** a Venus Naked Skin® se o tom da sua pele for mais escuro do que o tom de pele escuro (IIII) indicado na tabela do tom de pele ou se a luz vermelha de regulação (IIIII) no Sensor do Tom de Pele estiver acesa. Uma vez que os tons de pele mais escuros absorvem mais luz, o seu tratamento com a Venus Naked Skin® pode causar algum desconforto/dor ou provocar lesões na pele (tais como queimaduras, descolorações ou cicatrizes).
- **NÃO UTILIZE** a Venus Naked Skin® se a sua pele estiver bronzeada artificialmente ou se esteve recentemente exposta à luz natural do sol. Como a pele bronzeada é mais escura, está sujeita a um elevado risco de desenvolver reacções após a utilização da Venus Naked Skin®. O tratamento da pele bronzeada artificialmente com a Venus Naked Skin® pode causar desconforto/dor ou provocar lesões na pele (tais como queimaduras, descolorações ou cicatrizes).

Evite a exposição à luz directa do sol sem protecção após o tratamento com a Venus Naked Skin®. O tratamento com a Venus Naked Skin® pode tornar a sua pele mais sensível ao sol, podendo provocar efeitos secundários, tais como queimaduras e bolhas. Utilize um protector solar (com um FPS 15 ou superior) para proteger a pele.

- **NÃO UTILIZE** a Venus Naked Skin® se a cor natural dos pêlos for:
  - Ruivo
  - Grisalho ou branco
  - Louro claro

A Venus Naked Skin® não é eficaz nestas colorações de pêlos. Ficará exposta aos riscos deste produto mas não às suas vantagens.

- **NÃO UTILIZE** a Venus Naked Skin® directamente nos mamilos e zonas mucosas (interior da vagina e ânus). A pele nestas áreas pode ter uma coloração mais escura e/ou uma densidade maior de pêlos e, consequentemente, a utilização do aparelho nestas áreas pode causar desconforto/dor ou causar lesões na pele (tais como queimaduras, descolorações ou cicatrizes).

- **NÃO UTILIZE** a Venus Naked Skin®:
  - Em zonas com pigmentação mais escura, tais como sardas, sinais de nascença, sinais ou verrugas na zona de tratamento pretendida.
  - Se tiver uma doença de pele crónica (como, por exemplo, psoríase ou vitiligo) ou lesões cutâneas (como, por exemplo, queimaduras solares, cortes, lacerações abertas ou infecções activas) nas zonas de tratamento pretendidas.
  - Se tiver varizes na zona de tratamento pretendida.
  - Em tatuagens ou maquilhagem permanente na zona de tratamento pretendida.
  - Se a sua pele for sensível à luz solar (fotossensibilidade) ou se estiver a tomar agentes ou medicação fotossensível, como, por exemplo, tretinoína (Retin A), isotretinoína oral (Accutane) e/ou outros retinóides tópicos.
  - Se fez um peeling na zona de tratamento pretendida.

Não utilize a Venus Naked Skin® em qualquer dos casos acima mencionados, pois poderá lesar a sua pele ou piorar as condições existentes. Poderá sentir alguns efeitos secundários, tais como queimaduras, bolhas e alterações da cor da pele (hiperpigmentação ou hipopigmentação) ou cicatrizes.

- **NÃO olhe directamente para o filtro do vidro** no aparelho nem tente activar o aparelho em direcção aos olhos. Para proteger os seus olhos e os das pessoas que estejam junto a si, a Venus Naked Skin® só será activada quando as barras de contacto, situadas na parte inferior, estiverem em contacto com a pele. Na eventualidade do aparelho se activar sempre que as barras de contacto NÃO estiverem em contacto com a pele, PARE o tratamento de imediato e contacte o seu revendedor.
- **NÃO UTILIZE** a Venus Naked Skin® mais do que uma vez por semana na mesma área. Isto não irá acelerar os resultados e pode inclusivamente aumentar a probabilidade de lesionar a pele.

PRECAUÇÕES

- Evite bronzear a pele, incluindo a exposição à luz natural do sol e sessões de bronzeamento artificial antes e durante o tratamento, ou a utilização de loções e cremes bronzeadores antes ou durante o tratamento, dado que o aparelho poderá não ser adequado para si. Além disso, os tons de pele mais escuros absorvem demasiada luz, o que pode causar desconforto/ dor ou provocar lesões na pele (tais como queimaduras, descolorações ou cicatrizes).
- Se estiver a tomar qualquer tipo de medicação regular e durante um longo período de tempo, consulte o seu médico para se informar de qualquer impacto potencial na sensibilidade da pele à luz.
- Este aparelho não foi concebido para ser usado por pessoas com idade inferior a 18 anos ou pessoas (incluindo crianças) com limitações sensoriais, físicas ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho. O aparelho deve ser sempre desligado após a sua utilização. O aparelho deve ser arrumado de forma segura fora do alcance das crianças.
- Não substitua o gel por outro tipo de geles, cremes ou loções. Utilize apenas o gel especificamente concebido para ser utilizado com o aparelho Venus Naked Skin®.
- Evite o contacto do gel com os olhos. Em caso de contacto acidental entre o gel e os olhos, lave abundantemente com água. Em caso de irritação ou

erupção cutânea, não deverá continuar a utilizar o gel nem o aparelho. Se os sintomas persistirem, consulte o seu médico.

- Verifique com regularidade o aparelho e os cabos para identificar sinais visíveis de danos. Nunca utilize o aparelho caso este apresente danos ou fissuras e leve-o a um serviço de assistência técnica autorizada. Ligue para o número verde indicado na página 61 para obter assistência. As reparações efectuadas por pessoal não qualificado podem originar situações extremamente perigosas para o utilizador.
- Evite praticar qualquer actividade ou aplicar produtos cosméticos que possam irritar a pele durante um período de 24 horas após o tratamento. Isto inclui o seguinte:
  - Utilizar jacuzzis, banheiras de hidromassagem ou saunas
  - Usar roupa apertada ou justa
  - Usar cremes descolorantes, produtos perfumantes ou produtos de peeling.

As situações acima indicadas podem causar irritação na pele, tal como prurido e vermelhidão nas áreas tratadas.

SEGURANÇA ELÉCTRICA E PROTECCÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

Tal como para qualquer aparelho eléctrico, deverão tomar-se determinadas precauções a fim de garantir a sua segurança.

PERIGO:
Nunca abra o aparelho Venus Naked Skin®, dado que poderá ficar exposta a componentes eléctricos perigosos e à luz pulsada, o que pode causar ferimentos graves e/ou lesões oculares permanentes.

- **NÃO** utilize o aparelho caso este se encontre danificado; por exemplo, base com fissuras, cabo do aparelho danificado (fios internos visíveis), vidro partido ou rachado no aparelho, etc. As peças internas contêm cargas eléctricas que são perigosas. A utilização de um aparelho danificado pode provocar choque eléctrico.
- **NÃO** utilize a Venus Naked Skin® próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água. Se a Venus Naked Skin® se molhar, o aparelho não deverá ser utilizado. A utilização de um aparelho molhado pode provocar choque eléctrico.

- **NÃO** utilize se a unidade base ou o aparelho ficar desconfortavelmente quente ao toque. O aparelho pode aquecer excessivamente, representando risco de electrocussão ou perigo de incêndio..
- **NÃO** utilize uma fonte de alimentação diferente da Cyden Tipo 6027… fornecida para utilização com a Venus Naked Skin® Tipo 6028… . Isto pode danificar a unidade e representar risco de electrocussão ou perigo de incêndio.
- **NÃO** utilize agentes de limpeza derivados do petróleo ou inflamáveis, dado representarem perigo de incêndio.
- **NÃO** utilize agentes de limpeza abrasivos. Estes produtos podem danificar o aparelho ou riscar a janela de vidro no aparelho. Não se devem utilizar aparelhos danificados. A utilização de um aparelho danificado pode provocar choque eléctrico.
- **NÃO** bloqueie ou cubra as ranhuras de ventilação do aparelho. O aparelho pode aquecer excessivamente, representando risco de electrocussão ou perigo de incêndio.

ATENÇÃO:
- A Venus Naked Skin® destina-se a ser utilizada em locais em que a corrente de alimentação seja de 100 V a 240 V AC, 50/60 Hz. Verifique se a corrente de alimentação se encontra dentro destes parâmetros.
- Desligue sempre a Venus Naked Skin® após a utilização.

POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS

A Venus Naked Skin® é um aparelho potente. A utilização da Venus Naked Skin® poderá causar uma sensação ligeiramente desconfortável (por exemplo, vermelhidão ou sensação de calor na pele) para algumas pessoas - isto é normal. Quando a luz é pulsada, poderá sentir calor e um formigueiro, seguido de vermelhidão na pele. Este tipo de reacção desaparece normalmente num espaço de 24 horas. As reacções adversas são geralmente imediatas ou surgem num espaço de 24 horas. Em casos raros, poderão levar até 72 horas a aparecer.

OS POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS INCLUEM

- Desconforto/dor na área em tratamento
- Prurido ou formigueiro na área tratada
- Vermelhidão e sensação de calor na pele que se prolonga após as primeiras 24 horas

Em casos raros:
- Bolhas ou queimaduras da pele
- Inchaço e / ou hematomas
- Alterações na pigmentação (coloração) da pele na área tratada

O QUE FAZER EM CASO DE SENTIR ALGUM EFEITO SECUNDÁRIO

Efeito Secundário	Como Avaliar e Reagir
Sensação de calor ou formigueiro na pele durante o tratamento que desaparece normalmente no espaço de alguns segundos a minutos e que diminui com a utilização.	Esta é uma reacção esperada e normal para todos os tratamentos com aparelhos de depilação por IPL (Luz Pulsada Intensa). Pode continuar a utilizar o aparelho, de acordo com as instruções fornecidas.
Desconforto ou dor intensa durante o tratamento ou persistente após o tratamento.	Pare de utilizar o aparelho e consulte o seu médico antes de o utilizar novamente.
Vermelhidão da pele durante ou após o tratamento, que desaparece no espaço de minutos a algumas horas.	Esta é uma reacção esperada e normal para todos os tratamentos com aparelhos de depilação por IPL (Luz Pulsada Intensa). Pode continuar a utilizar o aparelho, de acordo com as instruções fornecidas, assim que a vermelhidão da pele desaparecer.
Vermelhidão da pele que não desaparece num espaço de 24 – 48 horas após o tratamento.	Pare de utilizar o aparelho e consulte o seu médico antes de o utilizar novamente.
Em casos muitos raros:	
Inchaço e vermelhidão em torno do folículo do pêlo que desaparece no espaço de dois ou três dias.	Pode continuar a utilizar o aparelho, de acordo com as instruções fornecidas, assim que o inchaço e a vermelhidão em torno do folículo do pêlo desaparecer.
Inchaço e vermelhidão em torno do folículo do pêlo que não desaparece no espaço de dois ou três dias.	Pare de utilizar o aparelho e consulte o seu médico antes de o utilizar novamente.
Descolorações temporárias da pele (manchas mais claras ou mais escuras).	Se a sua pele sofreu uma descoloração, pare de utilizar o aparelho e consulte o seu médico.
Aumento do crescimento dos pêlos nas áreas de tratamento (maior propensão em pessoas de origem mediterrânica).	Se este aumento persistir ao longo de diversos tratamentos, para de utilizar o aparelho e consulte o seu médico.

Introdução à Gillette Venus Naked Skin®

O aparelho Venus Naked Skin® funciona com Luz Pulsada Intensa (IPL), baseada na tecnologia de luz utilizada por dermatologistas/salões de estética profissionais em todo o mundo para o tratamento de pêlos indesejados.

O Sistema Venus Naked Skin® inclui:

1. Unidade base
2. Aparelho (ligado à unidade base)
3. Sensor Amovível do Tom de Pele (consulte a página 51 para mais informações sobre o Sensor do Tom de Pele)
4. Botão de Activação
5. Unidade de Alimentação
6. Janela de Tratamento
7. Gel Activador V™
8. Manual do Utilizador



Como Funciona

O Sistema de Depilação de Luz Pulsada de Alta Intensidade (IPL) Venus Naked Skin® utiliza uma tecnologia com base em luz pulsada intensa, que contribui para quebrar o ciclo do crescimento dos pêlos. A luz pulsada é conduzida através do Gel Activador V™ para chegar até à melanina nos pêlos escuros, ajudando a evitar a reactivação da raiz do pêlo.



ipulse™
Let your skin see the light

Gel Activador V™

A Venus Naked Skin® vem com o Gel Activador V™. É um gel transparente, à base de água, que permite a transferência da luz para os pêlos durante o tratamento, contribuindo para optimizar a sua eficácia.

Não utilize a Venus Naked Skin® se não tiver o Gel Activador. O gel pode ser adquirido nas grandes superfícies comerciais

O que Esperar

Vai poder sentir uma redução visível dos pêlos após quatro tratamentos e uma eliminação duradoura dos pêlos após 6 – 12 tratamentos. De forma a garantir estes resultados e desfrutar de uma pele sempre macia, suave e sem pêlos, deverá repetir os tratamentos uma vez de dois em dois meses.

Como Utilizar

Preparar para a Utilização

A área a tratar deve estar limpa, sem pêlos e completamente seca.

1. Elimine todos os pêlos visíveis com uma lâmina antes de utilizar a Venus Naked Skin®. A remoção dos pêlos garante que a energia da luz é canalizada para o folículo do pêlo durante o tratamento.
2. Limpe a área a tratar e seque-a delicadamente.



Configuração

Para ligar o aparelho:

1. Coloque a unidade base sobre uma superfície firme. O aparelho deverá ser colocado de forma segura no suporte na unidade base.
2. Ligue a unidade de alimentação a uma tomada eléctrica. A luz indicadora do botão do Sensor do Tom de Pele fica VERMELHA, indicando o modo ESPERA. É necessário efectuar uma leitura do tom de pele para iniciar o tratamento.

Verificar O Seu Tom de Pele

UTILIZAR O SENSOR DO TOM DE PELE

A Venus Naked Skin® possui um Sensor do Tom de Pele integrado, concebido para a ajudar a seleccionar a regulação do tom de pele adequado para a sua pele.



Sensor do Tom de Pele
1. Botão do Sensor do Tom de Pele
2. Luzes de Regulação do Tom de Pele
3. Indicador de Vida da Lâmpada
4. Janela do Sensor

Para avaliar o tom da sua pele:

1. Retire o Sensor do Tom de Pele da unidade base. A luz indicadora VERMELHA do Sensor do Tom de Pele desliga-se, indicando que está pronto a ser utilizado.



2. Coloque a janela do Sensor do Tom de Pele na área de pele limpa e seca que pretende tratar. Para o seu conforto e segurança, escolha sempre um local onde a pele seja mais escura; na perna, por exemplo, faça o teste na parte posterior e inferior da perna; nos braços, efectue o teste nas costas da mão. Para o rosto, efetue um teste na zona da maçã do rosto ou do lábio superior.

3. Prima o botão do Sensor do Tom de Pele para receber uma leitura do tom da pele:

   • Se aparecer uma luz indicadora BRANCA (regulações I, II, III, IIII), o tom de pele nesta área é adequado para o tratamento.

   • Se aparecer uma luz indicadora VERMELHA, isto significa que o tom de pele nesta área não é adequado para o tratamento.

4. IMPORTANTE: Antes de tratar uma outra parte do corpo, deverá efectuar uma nova leitura.

NOTA: Se todas as luzes indicadores se acenderem, isto significa que a leitura efectuada não é válida, por exemplo, o Sensor do Tom de Pele não fez um bom contacto.

5. Volte a colocar o Sensor do Tom de Pele na unidade base. A luz indicadora do botão do Sensor do Tom de Pele fica BRANCA, indicando que a unidade está pronta a ser utilizada. As regulações no aparelho irão ajustar-se automaticamente à leitura do Sensor do Tom de Pele. A luz branca da regulação indica a definição da intensidade da luz.

6. Verifique novamente o resultado, comparando o tom de pele da área tratada com a Tabela do Tom de Pele.

IMPORTANTE: Se existir uma diferença entre o tom de pele identificado pelo Sensor do Tom de Pele e a Tabela do Tom de Pele, deverá sempre utilizar o número mais elevado/definição de tom mais escuro (emite uma menor intensidade da luz). Por exemplo: se o Sensor do Tom de Pele indicar (III) e a Tabela do Tom de Pele indicar (IIII), deverá utilizar a regulação (IIII).

7. Prima repetidamente o botão do Sensor do Tom de Pele até aparecer a definição correcta para o tom da pele.

I – IIII no Sensor do Tom de Pele.

• A **regulação I** é a definição de intensidade MAIS ELEVADA da luz e destina-se a pessoas de pele clara, tal como se indica na tabela do tom de pele – Tom de Pele 1.

• A **regulação II** é a definição de intensidade MÉDIA da luz e destina-se a pessoas com um tom de pele médio, tal como se indica na tabela do tom de pele – Tom de Pele 2.

• A **regulação III** é a definição de intensidade BAIXA da luz e destina-se a pessoas de pele mais escura, tal como se indica na tabela do tom de pele – Tom de Pele 3.

• A **regulação IIII** é a definição de intensidade MAIS BAIXA da luz e destina-se a pessoas de pele mais escura, tal como se indica na tabela do tom de pele – Tom de Pele 4.

NOTA: Pode escolher um número mais elevado/definição de tom mais escuro (emite uma menor intensidade da luz) do que o resultado da leitura do Sensor do Tom de Pele, mas não poderá seleccionar um número mais baixo/definição de tom de pele mais claro.

MODO DE ESPERA

Quando se coloca o Sensor do Tom de Pele na unidade base, após 10 minutos de inactividade, o aparelho passa para o modo ESPERA (indicado por uma luz VERMELHA). Para reactivar a unidade, é necessário efectuar uma nova leitura do tom de pele.

Tratamento

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, aconselhamo-la a realizar um teste na pele na área a ser tratada. Consulte a página 57 para obter mais informações sobre o Teste na Pele.

Após estabelecer a configuração da intensidade correcta da luz para o tom de pele e depois de preparar a área de tratamento, está pronta para começar o tratamento

1. Aplique uma camada espessa do Gel Activador na área a tratar. NÃO ESFREGUE. O gel deve formar uma camada espessa sobre a pele, a fim de assegurar um contacto correcto com o aparelho.

IMPORTANTE:

Use apenas o Gel Activador especialmente concebido para ser utilizado com este aparelho. A fim de evitar que o gel seque, as áreas maiores devem ser tratadas por partes.

2. Limpe o excesso de gel das mãos.

3. Seleccione um ponto na extremidade da área a tratar. Coloque o aparelho com firmeza na pele, de forma a que as barras de contacto nos cantos exteriores da janela de tratamento fiquem em contacto com a pele. A luz BRANCA assinala o contacto correcto. Se a luz branca não acender, ajuste o aparelho, de forma a que as barras permaneçam em contacto com a pele.





4. Prima o botão de Activação uma vez. Desvie os olhos do aparelho, de forma a evitar a luz intensa. Irá ouvir um 'clique' e poderá sentir uma sensação de calor.

5. Retire o aparelho da pele. As duas barras de contacto e a janela de tratamento irão deixar marcas no Gel Activador, ajudando-a a acompanhar o andamento do tratamento.
6. A Venus Naked Skin® deve ser utilizada na pele em linhas contínuas. O local seleccionado para o tratamento seguinte deverá ser contíguo ao anterior. Não deverá haver intervalos entre as áreas de tratamento. Quando colocar o aparelho na pele, a extremidade da janela de tratamento e as duas barras de contacto devem ficar alinhadas com as marcas da área do tratamento anterior.



AVISO:
NÃO trate exactamente a mesma área mais do que uma vez durante uma sessão, de forma a evitar o risco de desenvolver reacções adversas na pele. Se a sua pele apresentar bolhas ou queimaduras, PARE IMEDIATAMENTE. Acalme a zona com um pack de gel refrescante. Consulte imediatamente um médico.

7. Vai ter de aguardar cerca de 4 – 6 segundos aproximadamente até a unidade recarregar antes de a poder activar novamente. O botão do Sensor do Tom de Pele pisca, assinalando que a unidade está a carregar. Quando a luz BRANCA acender, a unidade está pronta para ser utilizada novamente. Repita o processo acima descrito até terminar de tratar a área. Limpe regularmente a janela de tratamento para que se mantenha limpa e sem resíduos nem sujidade.

8. Quando terminar de tratar uma área, limpe o excesso de Gel Activador do aparelho e da área que tratou. Volte a colocar o aparelho na unidade base.
9. Verifique a área tratada para identificar o desenvolvimento de qualquer reacção cutânea. Se sentir algum efeito secundário, consulte a página 49 neste manual do utilizador.

MODO DE PAUSA

- Quando a unidade fica "inactiva" (i.e. quando não se carrega nos botões ou quando o Sensor do Tom de Pele não é retirado / recolocado) durante 55 minutos, a unidade passa para o modo de PAUSA de baixo consumo.
- No modo de PAUSA, todas as luzes estão desligadas, à excepção do botão VERMELHO do Sensor do Tom de Pele, que pisca de 3 em 3 segundos. Para sair do modo de PAUSA deverá efectuar uma leitura do tom de pele.

Tratamento Facial (apenas para mulheres)

A utilização de Venus Naked Skin para a remoção de pelos faciais indesejados, exige cuidado e conselhos de orientação especiais, de forma a evitar eventuais efeitos adversos. Recomendamos, portanto, que antes de efetuar qualquer tratamento no rosto, trate primeiro outras zonas do corpo.

Evite bronzear a pele, incluindo a exposição à luz natural do sol e sessões de bronzeamento artificial antes e durante o tratamento, ou a utilização de loções e cremes auto-bronzeadores antes ou durante o tratamento, dado que o aparelho poderá não ser adequado para si. Os tons de pele mais escuros absorvem demasiada luz, o que pode causar algum desconforto/ dor.

IMPORTANTE:
- Não trate as sobrancelhas ou o contorno dos olhos, couro cabeludo, narinas e orelhas.
- Não utilize em sinais nem em zonas de tom de pele mais escura (pigmentadas).

Antes do Tratamento

1. Para verificar se pode efetuar o tratamento no rosto, utilize a tabela do tom de pele e o sensor do tom de pele. Como o rosto está inevitavelmente exposto à luz solar, poderá ter um tom mais escuro do que outras áreas do corpo.
2. Efetue um teste na pele: teste a pele numa área sem pelos, abaixo da orelha, para identificar possíveis reações ao tratamento (consulte o capítulo "Teste na Pele").
3. Após este teste na pele, aguarde 48 horas e a seguir examine a área de teste; se a pele apresentar um aspeto normal, comece o tratamento no lábio superior, queixo ou maxilar.

Começar

1. Retire a maquilhagem, loções e cremes (incluindo os auto-bronzeadores) da área que pretende tratar.
2. Elimine todos os pelos visíveis.
3. Utilize o sensor de tom de pele para confirmar se é adequada ao tratamento. NÃO utilize se a luz vermelha do sensor de tom de pele acender (IIIII). Quando utilizar o aparelho no rosto, comece sempre com a definição de regulação mais baixa, independentemente da leitura do sensor do tom de pele. Isto pode exigir que tenha de reduzir manualmente o nível de energia para a definição de intensidade mais baixa (IIII), caso tenha um tom de pele mais clara (I-III).

   Para tal, prima o botão branco do sensor de tom de pele até acender a definição mais baixa (IIII).

Tratamento do rosto, maçãs do rosto e maxilar

1. Aplique uma camada espessa de Gel Ativador na área a tratar (consulte a imagem abaixo).



2. Limpe o excesso de gel das mãos.
3. Pode optar por usar um espelho para a ajudar a posicionar o aparelho para tratar as zonas do rosto.
4. Selecione um ponto na extremidade da área a tratar. Coloque o aparelho com firmeza na pele, de forma a que as barras de contato nos cantos exteriores da janela de tratamento fiquem em contacto com a superfície da pele. A luz branca do botão de Ativação assinala o contacto correto. Se a luz branca não acender, ajuste o aparelho, de modo a que ambas as barras permaneçam em contacto com a pele.

IMPORTANTE: Antes de premir o botão de ativação, feche os olhos ou desvie o olhar, devido à intensidade da luz.

5. Prima o botão de Ativação. Poderá sentir uma sensação de calor.
6. Retire o aparelho da pele.
7. Coloque o aparelho no ponto a tratar imediatamente contíguo ao anterior (não sobreponha) e prima o botão de ativação. Continue até terminar de tratar toda a área que pretende.

IMPORTANTE: vite tratar a mesma área mais do que uma vez, pois poderá provocar reações adversas na pele.

8. Limpe o excesso de Gel Ativador do aparelho e da área que acabou de tratar.

Tratar a zona do lábio superior

IMPORTANTE:
- Evite o contacto com os lábios e narinas. A zona central abaixo das narinas costuma ser muito sensível.
- Não utilize em maquilhagem permanente ou semi-permanente do contorno dos lábios.

1. Aplique uma camada espessa de Gel Ativador na área a tratar (consulte a imagem abaixo).



CONSELHO: Pode comprimir os lábios, assegurando assim que a luz não é ativada sobre o lábio superior.

2. Repita os passos 2 a 8, tal como indicados para o tratamento do rosto, maçãs do rosto e maxilar

Tratamento do pescoço e queixo

Os pelos que crescem no queixo podem ser mais densos e mais ásperos, o que pode contribuir para uma ligeira vermelhidão da pele após o tratamento. Este tipo de reação é temporário e desaparece normalmente passadas 24 horas.

1. Aplique uma camada espessa de Gel Ativador na área a tratar (consulte a imagem abaixo).



2. Repita os passos 2 a 8, tal como indicados para o tratamento do rosto, maçãs do rosto e maxilar.

NOTA:
- Se surgir vermelhidão ou sensação de queimadura na pele, que se prolonga durante vários minutos, aplique um pano/pack refrescante para acalmar a pele nessa área.
- Se a sua pele apresentar quaisquer alterações na pigmentação, como, por exemplo, se ficar mais clara ou mais escura, pare de utilizar o aparelho. Consulte o médico para determinar a causa do sucedido, que pode uma consequência ou sintoma de um problema de saúde subjacente.

Após o Tratamento

- Evite aplicar cremes descolorantes ou produtos de peeling na zona tratada durante um período de 24 horas após o tratamento, dado que poderão provocar irritação da pele.
- Evite a exposição à luz direta do sol durante 24 horas após o tratamento. Para proteger a pele, utilize um creme hidratante para o rosto com um FPS 15 ou superior.

Teste na pele

Antes de efectuar o seu primeiro tratamento, recomendamos que efectue um teste na pele para identificar possíveis reacções ao tratamento com o aparelho Venus Naked Skin® e o Gel Activador.

NOTA: Teste a zona de tratamento pretendida. A área do teste deverá ter um tamanho de cerca de 2,5 X 5 cm (equivalente a dois impulsos de luz, lado a lado).

1. Em primeiro lugar, verifique o seu tom de pele; consulte a página 51).
2. Prepare a área a ser tratada, limpando e eliminando os pêlos visíveis. Seque delicadamente com uma toalha.
3. Aplique uma camada espessa do Gel Activador na área. NÃO ESFREGUE. O gel deve formar uma camada espessa sobre a pele, a fim de assegurar um contacto correcto com o aparelho.
4. Coloque o aparelho com firmeza na pele, de forma a que as barras de contacto nos cantos exteriores da janela de tratamento fiquem em contacto com a pele. A luz BRANCA do botão de Activação assinala o contacto correcto. Se a luz branca não acender, ajuste o aparelho, de forma a que as barras permaneçam em contacto com a pele.
5. Prima o botão de Activação uma vez. Desvie os olhos do aparelho, de forma evitar a luz intensa. Irá ouvir um 'clique' e poderá sentir uma sensação de calor.

IMPORTANTE: Regulação da intensidade da luz

O efeito e a durabilidade dos resultados do tratamento por luz pulsada variam de pessoa para pessoa e da área a tratar. Para obter melhores resultados, regule a intensidade da luz para o nível mais elevado que seja confortável para si.

Nível I – Definição de intensidade mais elevada da luz

Nível IIII – Definição de intensidade mais baixa da luz

Para ajustar o nível da intensidade do tratamento, consulte o passo 7 na página 52.

6. Retire o aparelho da pele.
7. Coloque o aparelho na área contígua à zona que já tratou (consulte a **NOTA** à esquerda).
   Repita os passos 4 – 6
8. Aguarde 48 horas e a seguir examine a área de teste. Se a pele apresentar um aspecto normal, comece o primeiro tratamento com um nível de intensidade mais elevado da luz que seja confortável para si. Se a pele desenvolver qualquer reacção, pare de utilizar a Venus Naked Skin® e consulte o seu médico.
   NÃO trate a área de teste durante uma semana, no mínimo, após efectuar o teste.

Manutenção e arrumação

1. Após o tratamento, retire a unidade de alimentação da corrente eléctrica para desligar o sistema Venus Naked Skin®.
2. Após a utilização, limpe o aparelho, a janela de tratamento e a unidade base com um lenço de papel ou um pano para remover qualquer excesso de gel que tenha ficado no aparelho. A unidade ou o aparelho não devem ser passados por água nem colocados dentro de água ou de qualquer outro líquido.
3. Arrume e guarde a Venus Naked Skin® e o Gel Activador V™ num local seco e fresco.

Programação do Tratamento

Fase inicial

Para obter os melhores resultados, a Venus Naked Skin® deve ser utilizada uma vez de 2 em 2 semanas ao longo de 6 – 12 tratamentos

Manutenção

Após a fase inicial, e para manter a pele sempre suave e macia, utilize a Venus Naked Skin® uma vez de dois em dois meses.

Resolução de problemas

O seguinte guia de resolução de problemas deve ser usado inicialmente para tentar solucionar quaisquer problemas que possam ocorrer com a Venus Naked Skin®.

Problema	Solução
As luzes no painel de controlo da Venus Naked Skin® não acendem	Verifique se a unidade de alimentação está ligada.
	Verifique se o cabo de alimentação da unidade base da Venus Naked Skin® está correctamente ligado.
A Venus Naked Skin® não funciona em áreas pequenas.	Por razões de segurança, as barras de contacto do aparelho devem fazer um contacto positivo com a pele. Se a área da pele a tratar for demasiado pequena para tal, a Venus Naked Skin® não emite um pulso de luz.
	Experimente reposicionar o aparelho de forma a que as barras façam contacto com o gel na área de tratamento.
A unidade base ou o aparelho Venus Naked Skin® está partida, apresenta fissuras ou aparenta estar defeituosa.	**NÃO UTILIZE** se a unidade base, o aparelho, o cabo de ligação ou a unidade de alimentação estiverem danificados. Se tiver dúvidas quanto à segurança da Venus Naked Skin® ou suspeitar que o aparelho poderá estar danificado, este não deverá ser utilizado.
A luz vermelha no Sensor do Tom de Pele acendeu ou está a piscar e a Venus Naked Skin® não responde.	A Venus Naked Skin® passou para o modo ESPERA ou PAUSA. Para reactivar o aparelho, efectue uma nova leitura válida do tom de pele, tal como se descreve nas páginas 51 – 52 deste manual do utilizador.
As luzes no painel de controlo da Venus Naked Skin® estão acesas ou estão a piscar de forma anómala.	A Venus Naked Skin® apresenta mensagens de erro mediante combinações de luzes no painel de controlo. A tabela abaixo explica o que significam estas combinações de luzes.
Existe uma alteração visível na intensidade da luz.	Ligue para o número do Serviço de Atendimento ao Cliente indicado na página 61.

Luzes da regulação da intensidade	Explicação
Todas as Luzes LiGADAS e DESLIGADAS numa sequência aleatória e a unidade não funciona.	O aparelho está danificado e deve ser entregue para reparação. Consulte o seu revendedor para mais informações.
Tudo DESLIGADO.	A unidade de alimentação não está ligada correctamente.
A luz indicadora branca da lâmpada está constantemente LIGADA.	A lâmpada proporciona 50.000 impulsos. Esta luz indicadora significa que já se utilizaram 45.000 ou 90% dos impulsos da lâmpada.
A luz indicadora branca da lâmpada está a piscar.	O tempo de vida útil da lâmpada terminou.

Especificações Técnicas

A Venus Naked Skin® é um sistema de luz pulsada intensa de banda larga filtrada, com as seguintes especificações técnicas:

Taxa de Repetição:	Pulsada manualmente a cada 4 – 6 segundos em média, dependendo da temperatura operacional
Tensão eléctrica:	100 V – 240 V~, 1.3 – 0.55 A
Temperatura de funcionamento:	entre os 15°C e os 30°C
Humidade relativa de funcionamento:	até 85% de humidade relativa sem condensação
Área de tratamento (diâmetro do feixe):	3 cm^2 (12 mm x 25 mm)

O sistema inclui um sistema de segurança e necessita de contacto com a pele revestida com uma camada de Gel Activador para que possa funcionar correctamente. Utilize apenas os geles especificamente concebidos para utilizar com a Venus Naked Skin®. Não se devem utilizar outros geles ou cremes.

Este aparelho foi concebido para ser utilizado apenas por uma pessoa.

Conformidade:

CE

A marcação CE certifica a conformidade do aparelho com as seguintes directivas da CEE:
- Directiva 2006/95/CE relativa ao material eléctrico de baixa tensão
- Directiva 2004/108/CE relativa à compatibilidade electromagnética
- Directiva 2005/32/CE relativa aos produtos que consomem energia

Eliminação (final da vida útil):

Com o objectivo de minimizar os perigos para a saúde, preservar o meio ambiente e garantir que os materiais podem ser reciclados, este produto deve ser depositado no final da sua vida útil num dos pontos de recolha dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.

O símbolo do contentor no produto indica que o mesmo não deve ser eliminado no lixo doméstico.

A bateria instalada no Sensor do Tom de Pele será retirada numa instalação de reciclagem recycling facility.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Em caso de perguntas ou comentários, contacte a nossa equipa do serviço de atendimento ao cliente através do número 800 855 708

Garantia

Os nossos produtos dispõem de uma garantia de 2 anos a partir da sua data de compra. Qualquer defeito do aparelho imputável, quer aos materiais, quer ao fabrico, dentro do período de garantia, não terá custos adicionais.

Esta garantia é válida e extensível a todos os países onde este aparelho seja fornecido pela Braun ou por um distribuidor autorizado.

A garantia não cobre avarias por utilização indevida, desgaste normal por utilização, que causem defeitos ou diminuição da qualidade de funcionamento do aparelho. A lâmpada é considerada uma peça de desgaste do aparelho, pelo que não se encontra coberta pela garantia. Esta garantia perderá a sua validade no caso de serem efectuadas reparações por pessoas não autorizadas ou se não forem utilizadas peças originais da Braun.

No caso de reclamação ao abrigo do período estabelecido por esta garantia, visite www.braun.com para obter mais informações.